

# OFFRES CABINET DENTAIRE 2021



**MESTRA®**

Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021  
(Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
[www.mestra.es](http://www.mestra.es)



**MESTRA® by iconCLAVE**

Réf. 100365



- Autoclave D118 de 18 litres classe B.
- Composants internes de qualité (de marques italienne, japonaise et Nord américaines.
- ✓ Valves ODE.
- ✓ Pompe à vide ULUAK.
- ✓ Pompe à eau ULKA.
- Très silencieux (niveau sonore inférieur à 70 dB).
- Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.



Hauteur	450 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	600 mm
Poids	47 kg.
Voltage	220-240 V 50/60 Hz
Dimensions	247 / 350 mm
Disjoncteur	F16 A / 400 V
Puissance nominale	1750 V
Températures de stérilisation	121 / 134 °C
Capacité du réservoir d'eau	2,5 litres
Température ambiante(°C)	5-40
Humidité relative ambiante	Max. 80 %, non condensée
Niveau sonore max.	< 70 dB
Pression atmosphérique	76-106



Service technique officiel  
**iconCLAVE**  
en Espagne

Offre lancement  
**2.665 €**  
T.T.C.

## Incubateur biologique des spores mod. Elite.

Réf. 100370



Réf.	Elite R-100370
Hauteur	80 mm
Largeur	105 mm
Prof.	165 mm
Poids	0,750 kg
Alimentation	230 V 50 Hz
Consommation	25 W
Température d'utilisation	57,5 +/- 2,5 °C e 35 +/- 2,5 °C

**359 €**  
T.T.C.

## Incubateur biologique des spores mod. Practic.

Réf. 100375



Réf.	Practic Réf. 100375
Hauteur	90 mm
Largeur	75 mm
Prof.	75 mm
Poids	0,2390 kg
Alimentation	230 V 50 Hz
Consommation	10 W
Température d'utilisation	57,5 °C

**140 €**  
T.T.C.

Incubateur de spores simples et faciles à utiliser. Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser.

## Machine à distiller et à Décalcifier

Réf. 100210 B



Hauter	385 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	240 mm
Poids	3,429 kg
Cap.	4 l.

**263 €**  
T.T.C.



## Réservoir d'eau distillée

Réf. 080620

équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.

Hauteur	680 mm
Largeur totale	255 mm
Diamètre	225 mm
Poids	4,700 kg
Capacité	18 litres

**325 €**  
T.T.C.





**MESTRA** Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
www.mestra.es

# CABINET DENTAIRE

## Mélangeur d'alginate

Réf. 080515

- De transport facile
- Ergonomique
- 2 Vitesses

+ un bol offert  
Valeur 23,00 €  
R-080515-02



- Spatule incluse.

Hauteur	230 mm
Largeur	175 mm
Longueur	250 mm
Poids	3 kg

**425 €**  
T.T.C.

## Malaxeur automatique d'alginate

Réf. 100191

- PRATIQUE: Mélange automatique.
- RAPIDE: Obtention du mélange en quelques secondes.
- QUANTITÉ MAXIMALE DE MÉLANGE 80 g d'eau + alginate.

+ Cadeau: un récipient étanche pour alginate d'une valeur de 76,00 €  
R-100189



**862 €**  
T.T.C.



## Détartreur à ultrasons de table

D1 Réf. 100310

D3 Réf. 100313

D5 Réf. 100316

CE 0197



**228 €**  
T.T.C.



1 Fonctions  
DÉTARTRAGE  
Pièce à main Type "Satelec".  
Mono-bloc Livrée avec de 5 inserts.




**263 €**  
T.T.C.



2 Fonctions  
DÉTARTRAGE - PARODONTIE  
Pièce à main Type "Satelec".  
Démontable et auto-clavable  
Livrée avec de 5 inserts.



**373 €**  
T.T.C.



3 Fonctions  
DÉTARTRAGE - PARODONTIE  
ENDODONTIE  
Pièce à main Type "Satelec".  
Démontable et auto-clavable  
Livrée avec de 6 inserts.

D7 Réf. 100318



**646 €**  
T.T.C.

3 Fonctions  
NETTOYAGE - PARODONTIE -  
ENDODONTIE  
Réservoir pour liquides ou médicaments  
pour traitement.  
Pièce à main type Satelec, démontable et  
autoclavable à 135° 8 pointes-inserts.

## Lampe de polymérisation Led.C. Réf. 100320

- Sans fil.
- Batterie rechargeable sur son socle.

Dimensions	263 x Ø 23 mm
Poids	120 g
Intensité de la lumière	850 - 1000 mW/cm <sup>2</sup>
Alimentation	100-240 V, 50/60 Hz




**248 €**  
T.T.C.

## Micro-moteur endodontie (sans fil) Réf. 100350



CE 0120



Hauteur	215 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	120 mm
Poids	0,285 kg
T/min.	100-600
Torque	1,4 N.cm
Alimentation	Plas

**816 €**  
T.T.C.

## Localisateur d'Apex Réf. 100330



Calibration automatique, écran LCD image nette et précise. Différenciation par couleurs. Accessoires stérilisables. Batterie rechargeable.



**303 €**  
T.T.C.

## Caméra intra-orale (autofocus) Réf. 100335



Haute résolution 2.000.000 de pixels.  
Fonction Auto-Focus.  
Transfert des images par WIFI.  
Moniteur LCD de 15 pouces inclus.  
Support caméra sur écran

**815 €**  
T.T.C.

## Lampe pour blanchiment Réf. 100340



Hauteur	1.120 mm
Largeur	820 mm
Fond	280 mm
Poids	10.00 Kg.

**686 €**  
T.T.C.



**MESTRA** Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
www.mestra.es

# CABINET DENTAIRE

## Négatoscopes (plats)

Réf. 100134

**NEW**

**545**  
T.T.C.

**191**  
T.T.C.

Réf. 100131

Réf. 100132

**287**  
T.T.C.



DIMENSIONS	Surface de vision:	Dimensions totales		
Réf. 100131 DIN A4	300 x 210 mm.	360 x 240 x 20 mm.	Mural et support table	1,700 kg
Réf. 100132 SRA3	430 x 355 mm.	510 x 495 x 50 mm.	Mural et support table	3,076 kg
Réf. 100134 DIN A2	580 x 400 mm.	700 x 520 x 33 mm.	Mural	4,000 kg

## Micromoteur portables

(Autonomie, 10 h.)

Réf. 100282 (brushless) intramatic

	Bôte de contrôle	Réf. 100282
Hauteur	45 mm	20 mm
Largeur	105 mm	20 mm
Profondeur	145 mm	155 mm
Poids	0,432 kg	0,175 Kg
RPM		30.000
Torque		250 gfcm
Consommation		30 W



**613**  
T.T.C.

## Chariot électrique mobile

Réf. 100305

Fabriqués en acier émaillé en blanc.  
3 plateaux de 40 x 30 cm.  
2 prises de courant pour alimenter les équipements.  
4 roues. Déplacement équilibré et doux.

Hauteur	780 mm
Largeur	400 mm
Longueur	418 mm
Poids	12,500 kg

**324**  
T.T.C.



## Chariot électrique mobile

Réf. 100306

Fabriqués en acier émaillé en blanc.  
3 plateaux en verre.  
2 prises de courant pour alimenter les équipements.  
4 roues. Déplacement équilibré et doux.


Hauteur	770 mm
Largeur	490 mm
Longueur	370 mm
Poids	20 kg

**642**  
T.T.C.



## Thermo-soudeuse de sacs automatique

Réf. 080435



-Ecran tactile de 7 pouces avec indications.  
Système de chauffe rapide suivi d'un refroidissement pour un scellement parfait.  
La température de scellement peut être réglée par l'utilisateur avec une marge d'erreur de 4%.  
Imprimante incorporée qui permet de marquer les sachets avec différentes informations comme la date du scellement, les paramètres de la machine, le lot, etc. pour une bonne traçabilité.

Dimensions	56 x 26 x 22 cm.
Vitesse d'étanchéité	10 m/ m.
Température	60-220 °C Ajustable
Précision température	+/- 1°C
Puissance	500 W

**NEW**


**2.600**  
T.T.C.

Offre  
**411**  
T.T.C.

Rouleau en option Réf. 080436

## Thermo-soudeuse de sacs

Réf. 080433



Hauteur	210 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	335 mm
Poids	6,5 kg.
Puissance	100 W

- Longueur soudure 305 mm.
- Largeur soudure 12 mm.

**354**  
T.T.C.

## BOBINES pour thermo-soudeuse

Réf.	Article
080441	Bobine - 5 cm. x 200 m.
080442	Bobine - 7,5 cm. x 200 m.
080443	Bobine - 10 cm. x 200 m.
080444	Bobine - 15 cm. x 200 m.
080445	Bobine - 20 cm. x 200 m.

Dispositif médical de Classe I (directive 93/42/CEE)  
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009.

Réf. 080445

Réf. 080444

Réf. 080443

Réf. 080441

Réf. 080442

Offre  
**46**  
T.T.C.

Offre  
**33**  
T.T.C.

Offre  
**23**  
T.T.C.

Offre  
**11**  
T.T.C.

Offre  
**17**  
T.T.C.

**NEW**

## Sachets pour thermo-soudeuse

Réf.	Article	Prix de l'offre
080450	Sachets - 9 x 26 cm.	7 €
080452	Sachets - 14 x 28 cm.	11 €
080454	Sachets - 19 x 36 cm.	19 €
080456	Sachets - 25 x 40 cm.	28 €

avec auto-fermeture

- Sachets (200 unités)



**NEW**

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021  
(Prix T.T.C.)Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
www.mestra.es

# CABINET DENTAIRE



## Machine à Thermo-former

Réf. 080541

Hauteur	280 mm
Largeur	160 mm
Prof.	210 mm
Poids	4,25 Kg.
Tension	230 V 50/60 Hz.
Puissance	850 W

Plaques 127x127 mm  
Plaques Ø 120 à 127 mm

- Pour plaques carrées ou rondes

**717 €**  
T.T.C.

## Thermo-formeuse à pression

Réf. 080543



Hauteur	410 mm
Largeur	545 mm
Profondeur	260 mm
Poids	15 kg
Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz
Consommation	450 W
Pression	4-6 bar

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique.

Accepte des plaques carrées ou rondes (127, 125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

**2.548 €**  
T.T.C.

## Four de séchage

Réf. 080118

**Inox**

- Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.

Hauteur	310 mm
Largeur	340 mm
Profondeur	450 mm
Poids	8,338 kg
Tension	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance	550-650 W
Température	35-75 °C

**NEW**

- Air chaud ventilé pour un séchage homogène.
- 6 plateaux en acier inox.
- Carcasse en acier inox.
- Minuterie de 24 heures.

**Offre de lancement**  
**206 €**  
T.T.C.

## Réchauffeur de plaques de cire

Réf. 080078



### Pour enregistrements en bouche

Hauteur	155 mm
Largeur	235 mm
Prof.	205 mm
Poids	1,7 kg.
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C



- Cuve et couvercle Inox.

**423 €**  
T.T.C.

## Réchauffeur de composites

Réf. 080077



Dispositif de maintien au chaud de seringues composites

Hauteur	135 mm
Largeur	97 mm
Prof.	110 mm
Poids	0,742 kg.
Température	40-50 y 70°C
Diamètre des orifices	16mm

**320 €**  
T.T.C.

## Moufle à dupliquer à l'alginate

Réf. 020206

Les dimensions intérieures peuvent se réduire à l'aide de réducteurs en caoutchouc.



DIMENSIONS INTERIEURES

100 x 83 x 44 mm 0.280 kg.

**100 €**  
T.T.C.

## Mini Sableuse pour prothésistes

Réf. 100122



Pression de travail	4 à 5,5 Kg/cm <sup>2</sup>
Granulométrie	Jusqu'à 100 microns
Poids	65 g.

**204 €**  
T.T.C.45 mm  
110 mm  
195 mm  
0,290 kg

## Cabine de retouches Eclipse

Réf. 080216



- Lampe LED de grande luminosité.
- Absence d'ombres à l'intérieur.
- Position de travail ergonomique.
- Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus)
- Entretien aisé.

**NEW**

Hauteur	275 mm
Largeur	360 mm
Prof.	330 mm
Poids	2,8 kg
Éclairage intérieur	à LED

**398 €**  
T.T.C.



**MESTRA** Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
www.mestra.es

# CABINET DENTAIRE

## Bains à ultrasons: de 5,8 l, 2,8 l.



- Température.
- Drainage.
- Acier Inox.

**492 €**  
T.T.C.

Réf. 100152

290 mm  
180 mm  
365 mm  
5,4 Kg

Réf. 100150



245 mm  
165 mm  
300 mm  
3,9 Kg

**357 €**  
T.T.C.

## Bain à ultrasons Calypso 4 l.

Réf. 080422



Hauteur	220 mm
Largeur	425 mm
Prof.	270 mm
Poids	4,5 Kg.
Cap.	4 l.
Fréquence	40 kHz.

**1.239 €**  
T.T.C.

- Inclus:
- Panier en acier inox
  - Réceptier en verre
  - Pincettes pour fraises
  - Chauffage
  - Robinet vidange

## Bains à ultrasons: de 2,5l. y 1,4 l.

Réf. 100140



**275 €**  
T.T.C.



	R-100140	R-100141
Hauteur	204 mm	162 mm
Largeur	314 mm	225 mm
Prof.	243 mm	240 mm
Poids	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuve	2500 ml.	1400 ml.

**179 €**  
T.T.C.

Réf. 100141

## Mélangeur de silicones

Réf. 100360

- Convient à 99 % de silicones.

Hauteur	290 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	250+150 mm
Poids	7,100 kg
Temp. Ambiente	5-40 °C
Alimentation	240 V 50 Hz
Puissance	150 W
Poussée	450 kg +10



**1.013 €**  
T.T.C.

## Megatray

Plaques photo-polymérisables (boîte 50 u.)



Plaques base Photo-polymérisables **MEGATRAY**, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre. Couleur : rose translucide.

Epaisseur : 2,2 - 2,4 (50 u.)  
Réf. 130330

**40 €**  
T.T.C.

Epaisseur : 1,4 (50 u.)  
Réf. 130334

**40 €**  
T.T.C.



## Anneau d'aspiration humide

Réf. 100345

Hauteur	585 mm
Largeur	405 mm
Profondeur	360 mm
Poids	27,000 kg
Vitesse	0-4.000 rpm.
Puissance air	600 l/min.
Puissance	750 W
Niveau sonore	58 dB



**1.111 €**  
T.T.C.

## Lampe LED

Bras spécial COMPACT articulé Réf. 100288



- 84 LEDs.
- Température de couleur, 6.000 - 7.000° K.
- Consommation 2-21 W.
- Durée de vie, 50.000 heures.
- Avec pince d'accroche pour établi.
- Intensité lumineuse réglable.

**135 €**  
T.T.C.

## Accessoires pour

Réf. 100287 - Réf. 100288



Réf. 100288-02 (Support pince étiau)

Réf. 100288-04 (Support de table vissé)



Réf. 100288-03 (Support mural)



Réf. 100288-07 (Socle table)

## Loupe éclairante LED

Réf. 100287



- 90 LEDs blancs.
- Loupes de 3
- Diamètre loupe 120 mm.
- Avec pince d'accroche pour établi.

**101 €**  
T.T.C.



**MESTRA**® Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021  
(Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
www.mestra.es

# CABINET DENTAIRE

## Protecteur facial Monture pliante + 10 écrans

Réf. 100022



**11 €**  
T.T.C.

## Protecteur facial Monture + 10 écrans

Réf. 100021



**11 €**  
T.T.C.

## Lunettes de sécurité

Réf. 100013  
Rayons UV.

**Super Offre**  
**10 €**  
T.T.C.

Réf. 100014  
Valve de ventilation

Réf. 100011  
Anti-mist

**Super Offre**  
**16 €**  
T.T.C.




**Super Offre**  
**16 €**  
T.T.C.

Réf. 100012  
Grande Vision

**Super Offre**  
**16 €**  
T.T.C.

## Écran de protection contre les rayons UV. Réf. 070515



**21 €**  
T.T.C.

Pelle longue	165 mm
Largeur	125 mm
Longueur totale	250 mm

## Conteneurs de stérilisation aux fraises

Réf. 070530 (acier inoxydable)

DIMENSIONS

Ø 70 x (H) 35 mm 0,119 kg



**44 €**  
T.T.C.

**9 €**  
T.T.C.

DIMENSIONS

Ø 90 x (H) 80 mm 0,122 kg



Réf. 070531

## Purificateur d'air (25 m<sup>2</sup>) Réf. 100510

Ils agissent sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes. Après traitement, l'air est beaucoup plus propre et plus respirable.



**NEW**

**Offre lancement**  
**194 €**  
T.T.C.

Hauteur	303 mm
Largeur	329 mm
Profondeur	170 mm
Poids	4 kg
Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Consommation	36 W

## Purificateur d'air (30-35 m<sup>2</sup>)

Réf. 100512

Ils agissent sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes. Après traitement, l'air est beaucoup plus propre et plus respirable.



**NEW**

**Offre lancement**  
**340 €**  
T.T.C.

Hauteur	536 mm
Largeur	360 mm
Profondeur	206 mm
Poids	6,3 kg
Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Consommation	45 W

## Purificateur d'air (60-70 m<sup>2</sup>)

Réf. 100514

Ils agissent sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes. Après traitement, l'air est beaucoup plus propre et plus respirable.



**NEW**

**Offre lancement**  
**442 €**  
T.T.C.

Hauteur	570 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	265 mm
Poids	8,5 kg
Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Consommation	72 W

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021  
(Prix T.T.C.)Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
www.mestra.es

# CABINET DENTAIRE

## Cabine de désinfection UV Réf. 100500



L'efficacité des rayons ultraviolets est connue pour éliminer les germes de toute surface. Idéal pour les petits objets: téléphones portables, porte-clés, bijoux, pièces de monnaie, etc. Fortement recommandé pour un usage personnel. avec fonction de séchage.

Hauteur	120 mm
Largeur	296 mm
Profondeur	195 mm
Poids	1 kg
Alimentation	110-230 V, 50/60 Hz
Consommation	150 W

**Offre lancement**  
**57 €**  
T.T.C.

## Cabine de désinfection UV Réf. 100502

L'efficacité des rayons ultraviolets est connue pour éliminer les germes de toute surface. Idéal pour les cliniques et les laboratoires.

Hauteur	300 mm
Largeur	290 mm
Profondeur	200 mm
Poids	4,5 kg
Alimentation	220 V, 50/60 Hz
Consommation	4 W

**Offre lancement**  
**203 €**  
T.T.C.

## Cabine de désinfection UV Réf. 100504



L'intérieur de l'armoire est entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile. Il contient 10 niveaux de plateaux dans lesquels les instruments peuvent être stockés. Les éléments déposés seront soumis à l'action des rayons UV.

Hauteur	500 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	260 mm
Poids	8 kg
Alimentation	220 V, 50/60 Hz
Consommation	15 W

**Offre lancement**  
**260 €**  
T.T.C.

## Pulvérisateur-nébuliseur Réf. 100520

En utilisant les produits appropriés, les grandes surfaces peuvent être désinfectées efficacement en peu de temps (jusqu'à 100 m<sup>2</sup> en seulement 10 minutes).

Hauteur	250 mm
Largeur	335 mm
Profondeur	570 mm
Poids	2,7 kg
Alimentation	230 V, 50Hz
Consommation	1.000 W
Réservoir d'eau	5 l.

**Offre lancement**  
**359 €**  
T.T.C.

## Système d'aspiration extra-oral Réf. 100347

Réduisez considérablement le risque de contamination croisée entre les professionnels et les patients et protégez la santé respiratoire.



Réduisez considérablement le risque de contamination croisée entre les professionnels et les patients et protégez la santé respiratoire.



Hauteur (bras non inclus)	755 mm
Largeur	330 mm
Longueur	320 mm
Poids (bras inclus)	30 kg
Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Consommation	1.000 W
Longueur de bras	1,3 m.


**Offre lancement**  
**1.123 €**  
T.T.C.

## Spécial retouches pour cabinet dentaire à prix exceptionnel Réf. 100301 K2

**Offret**

- Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- Siège ergonomique.
- Mini tour à polir + 2 plateaux.
- Micromoteur.
- Lampe LED.

- Offrets:**
- Loupe de table.
  - Porte-fraises magnétique.

**1.965 €**  
T.T.C.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63.000 kg

## Siège ergonomique R-100300

Roues avec freins de sécurité  
Règlement européen (EN 1335-2: 2009)

Quatre réglages différents: Hauteur et inclinaison de l'assise, hauteur et angle d'inclinaison du dossier.

**280 €**  
T.T.C.

## Articulateurs Archimède Junior Semi-adaptable

### Caractéristiques:

- Distance inter-condylienne fixe 110 mm
- Guide condylien fixe à 30°
- Angle de Bennett fixe à 15°

Réf. 010098

124 €  
T.T.C.



## Articulateurs Archimède Profesional Semi-adaptable

### Caractéristiques:

- Distance inter-condylienne fixe 110 mm
- Angle de Bennett ajustable.
- Guide condylien réglable.

Réf. 010102

Articulateur + Arc standard + boîte de transport.

335 €  
T.T.C.



Réf. 010099

Articulateur + boîte de transport.

231 €  
T.T.C.



Réf. 010101

Articulateur + Arc Elite + boîte de transport.

436 €  
T.T.C.



### Gamme d'accessoires



### Caractéristiques:

- Distance inter-condylienne fixe 110 mm.
- Guide condylien réglable.
- Angle de Bennett ajustable.
- Système de stabilisation du mouvement du guide condylien.
- Barre d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- Ajustage millimétrique de la protrusion.
- Calibration possible.



Réf. 010103

Articulateur + boîte de transport.

381 €  
T.T.C.



## Articulateurs type arcon Archimède Protrusal Semi-adaptable

Réf. 010104

Articulateur + Arc standard + boîte de transport.

479 €  
T.T.C.



Réf. 010106

Articulateur + Arc Elite + boîte de transport.

611 €  
T.T.C.



## Compresseurs à piston sec

- Performants
- Silencieux
- Sans entretien



Ces compresseurs existent aussi équipés d'un filtre Hepa 14  
Consulter les prix  
Réf.110310 H et  
Réf.110340 H



Réf. 110310  
+ dessiccateur

1.379 €  
T.T.C.



Réf. 110340  
+ dessiccateur

2.040 €  
T.T.C.

CERTIFICAT pour TÜV SÜD

Certificat de type N° 12202200491258001

Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)

Réf. 110310 Réf. 110340

	Réf. 110310	Réf. 110340
Hauteur	650 mm	750 mm
Largeur	390 mm	680 mm
Longueur	540 mm	480 mm
Poids	37 kg.	66 kg.
Alimentation	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Puissance	750 W	1.500 W
Air aspiré	152 l/min.	230 l/min.
Débit (à 4 bars)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Niveau sonore	53 dN	54 dB
Pression	6-8 bar	6-8 bar
Capacité	30 l.	50 l.



**MESTRA**  
Su marca de confianza



TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725

E-mail: comercial@mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es (+ de 1.000 referencias dans notre catalogue)



Responsable des ventes France:

Roger Sentis

tél. 0626185353

Mail: roger.sentis@icloud.com

Offre valable jusqu'au 15 septembre 2021 (Prix T.T.C.)  
**NON CUMULABLE AVEC D'AUTRES OFFRES**  
Le fabricant se réserve le droit de modifications sans préavis  
offre valable sous réserves d'erreurs typographiques ou d'épuisement de stock